

# Bizhub C284e



Una maravillosa multifuncional de 28 impresiones/copias por minuto que la hacen responsable ante las crecientes demandas. Ahora tú puedes tomar las riendas y tener total control de tu flujo de trabajo con este modelo de alto rendimiento, excelente calidad de impresión y muy eficiente. Su diseño moderno y tecnología tan avanzada la hace muy cómoda para trabajar en ella y su multifuncionalidad la hace tan flexible a adaptarse. Su pantalla táctil de 9 pulg. permite un control

sencillo y permite al usuario facilidad para acceder a todas sus funciones.

## Más información

<b>Dimensiones (An X Al X Pr)</b>	615x771x685 mm
-----------------------------------	----------------

<b>Peso</b>	85 kg
-------------	-------

<b>Características</b>	formato SRA3
------------------------	--------------

<b>Compatibilidad con sistemas operativos</b>	Windows, Linux, Mac OS
---	------------------------

<b>Visualización de la información</b>	pantalla LCD en color
--	-----------------------

<b>Consumo de energía (en funcionamiento)</b>	1580 W
---	--------

**Diagonal de la pantalla** 9 pulgadas.

## Interfaces

**Interfaces** Ethernet (RJ-45),  
USB 2.0

**La interfaz web** sí

## Impresora

**Tamaño máximo de** A3

**Resolución máxima de b/w impresión** 1200 x 1200 ppp

**Velocidad de la impresión** 28 ppm (b/n A4),  
28 ppm (tsvetn. A4), 14 ppm (b/n A3), 14 ppm (tsvetn. A3)

**Número de colores** 4

**Resolución máxima de impresión en color** 1200 x 1200 ppp

**Tiempo de calentamiento** 20

**Impresión automática a dos caras** sí

## El escáner

<b>Tipo de escáner</b>	tablet/lento
<b>Tamaño máximo del original</b>	A3
<b>Escala de grises</b>	256
<b>Resolución de escáner</b>	600x600 dpi
<b>Capacidad del alimentador automático de originales</b>	100 hojas
<b>Velocidad de escaneado (negro)</b>	hasta 160 ipm
<b>Tamaño máximo de digitalización</b>	297x1200 mm
<b>El dispositivo de avance automático de originales</b>	bilateral
<b>Velocidad de escaneo (tsvetn.)</b>	hasta 160 ipm
<b>El envío de imágenes por e-mail</b>	sí
<b>Compatibilidad con estándares</b>	TWAIN

## Copiadora

**Resolución máxima de copia (b/n)** 600x600 dpi

**Velocidad de copia** 28 ppm (b/n A4), 28 ppm (tsvetn. A4), 14 ppm (b/n A3), 14 ppm (tsvetn. A3)

**Máximo número de copias por ciclo** 9999

**Modificación de la escala de** 25-400 %

**Resolución máxima de copiado (tsvetn.)** 600x600 dpi

**Tiempo de salida de la primera copia** 7.7 de

**Zoom** 0.1 %

## Bandejas

**Alimentación de papel** 1150 hoja de cálculo. (estándar), 3650 hoja de cálculo. (máxima)

**Salida de papel** 250 hoja de cálculo. (estándar), 3200 hoja de cálculo. (máximo)

**La capacidad de la bandeja de alimentación manual**

150 hojas.

## Consumibles

**Impresión en:**

cartulinas, transparencias, etiquetas, papel satinado, sobres, papel mate

**El recurso de byn de cartucho/toner**

27000 páginas

**Número de cartuchos de impresión**

4

**Tipo de cartucho/toner**

negro TN-321K; amarillo TN-321Y, magenta TN-321M, azul TN-321C

**Peso del papel**

52-300 g/m2

**El recurso color de cartucho/toner**

25.000 páginas

**El recurso del promotor,**

de 600.000 páginas

**Cantidad de memoria**

2048 Mb, máximo 4096 Mb

<b>Procesador</b>	SOC	
-------------------	-----	--

**Velocidad de procesador** 800 Mhz

<b>Capacidad de disco duro</b>	250 Gb	
--------------------------------	--------	--

## Fuentes y lenguajes

**Soporte PostScript** sí

<b>Soporte</b>	PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF	
----------------	--	--

**El número de fuentes instaladas PostScript** 137

<b>El número de fuentes instaladas PCL</b>	80	
--	----	--